

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA MODELOS-PACIENTE EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDICINA ESTÉTICA

¿Quién puede participar como modelo en nuestras formaciones?

- ❖ **EDAD: entre 25-65 años**
- ❖ **Tiempo mínimo transcurrido tras tratamientos médicos faciales:**
 - Toxina botulínica tipo A: 6 meses
 - Inductores de colágeno (hidroxiapatita cálcica, poliprolactona...) o ácido hialurónico: 12 meses
 - Tratamiento láser, peeling químico profundo o dermoabrasión: 1 mes
- ❖ **En ninguno de los casos puede tener **rellenos permanentes faciales** (siliconas) ni **hilos tensores****
- ❖ **Recomendamos **no ser aprensivo a las agujas**, puesto que se trata de tratamientos inyectables**

*En función del tipo de taller se podrían aplicar criterios de selección más específicos

Son criterios internos de la compañía en cumplimiento con la Ficha Técnica o Instrucciones de Uso de los distintos productos y medicamentos que se usan en las formaciones.

¿Quién no puede participar como modelo en nuestras formaciones?

- ❖ Personas que hayan sufrido alguna **reacción alérgica** tras un tratamiento estético, o que sean alérgicos al ácido hialurónico, hidroxipatita cálcica y toxina botulínica
- ❖ Personas que hayan sufrido alguna **reacción alérgica** a la lidocaína o anestésicos locales
- ❖ Personas **embarazadas o en período de lactancia** en el momento de la formación
- ❖ Personas que presenten algún **tipo de infección en las zonas** en las que se va a llevar a cabo el tratamiento durante la formación. Por ejemplo, heridas, acné...
- ❖ Personas que hayan sufrido **infecciones bucales en el último mes** (herpes vírico o infecciones bacterianas)
- ❖ Personas que se hayan realizado algún **tratamiento bucodental invasivo** (endodoncia, carillas, implantes...) en los 6 meses previos o tener planificado alguno en los 6 meses posteriores a la formación.
- ❖ Personas con problemas de cicatrices hipertróficas/queloides
- ❖ Personas con una enfermedad autoinmune en brote (artritis reumatoide, Crohn, psoriasis...) o que estén en tratamiento inmunosupresor
- ❖ Personas con cualquier proceso infeccioso agudo

Consulta con tu médico si cumples alguna de las siguientes condiciones:

- ❖ Personas que padezcan alguna de las siguientes enfermedades:
 - Enfermedad de los músculos, como por ejemplo miastenia gravis o síndrome Eaton Lambert
 - Enfermedad del sistema nervioso, como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica
 - Epilepsia no controlada por tratamiento, porfiria
- ❖ Personas que estén tomando alguno de los siguientes medicamentos en el momento de la participación:
 - Antibióticos aminoglucósidos (p. ej. gentamicina, estreptomicina, etc.)
 - Medicamentos bloqueantes neuromusculares (p.ej. succinilcolina, atracurio, etc.)
 - Personas que estén tomando anticoagulante o antiagregante